

Anomalies forme du cheveu

| L'anomalie | Les caractéristiques | Les causes | Les traitements |
|---|--|---|--|
| La trichoptilose | -Pointes fourchues -Fissuration de la pointe dans le sens de la longueur | -Physiques (outils de qualité médiocre, brossage excessif) -Chimiques (coloration, permanente, lissage) -Thermiques (température élevée de fers chauffants) | La trichoptilose |
| La trichoclasie | -Aggravation de la trichoptilose -Extrémité de la pointe en balai | injobs Fortizinjobs | La trichoclasie |
| Cheveux incoiffables | -Cheveux ébouriffés, crépus -Non coiffables -Tige pilaire creusée en forme de gouttière longitudinale -Peut toucher totalement ou partiellement les cheveux. | -Congénitale (apparait dès la naissance) | Cheveux incoiffables |
| Trichonodose | -Formation de nœuds sur la tige pilaire -le cheveu finit par se casser -Fréquente chez les personnes aux cheveux frisés, longs et bouclés | -Congénitale | Trichonodose |
| Trichorrhéxie noueuse (maladie de la perle) | -Petit renflement du cheveu au niveau d'un point de la tige - La cuticule finit par éclater | -Thermique, physique ou congénitale (brossage énergétique, défrisage) | Trichorrhéxie noueuse (maladie de la perle) |



Fiches de révision CAP Coiffure Biologie- Anomalies forme du cheveu

| Le pili-torti | -Tige capillaire aplatie, présentant des torsions longitudinales | -Héréditaire, diagnostiquée entre 3 mois et 3 ans | Le pili-torti |
|---------------------|--|---|---------------|
| airilos Fortrainios | -Aspect pailleté et ébouriffé de la chevelure | dinios Fortiainios | Fortrainio |
| Monilethrix | -Succession de renflements, de fuseaux et d'étranglement en forme de chapelet sur le cheveu | -Congénitale (diagnostiquée à la petite enfance) | Monilethrix |
| | -Il finit par se casser | | |